

Nuestra teja por encima de todo.®



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Teja Renacimiento®



Datos físicos	cm	Pulgadas
Espesor promedio	1.1	0.43
Longitud total promedio	45.5	17.91
Ancho total promedio	28.3	11.14
Largo expuesto promedio	40.5	15.94
Ancho expuesto promedio	23.7	9.33
Peso promedio por teja	3.47 kg	
Peso promedio por metro cuadrado	36.43 kg	
Piezas promedio por metro cuadrado	10.5 piezas	
Absorción de agua una vez sellada	4%	
Módulo de ruptura promedio	450-500 kgf	

Producto elaborado con barro.

Nota: Todas las tejas que no son esmaltadas se les aplica un hidrófugante de base siliconas. De acuerdo a la norma ASTM C1167-96a y ASTM C67-98a nuestra teja es grado 1, por los requerimientos de absorción de agua y de resistencia a la ruptura, además de aprobar la prueba de 50 ciclos de congelación y descongelación.

Todas las medidas son nominales.